

# OCZYSZCZACZE POWIETRZA

**INSPIROWANE  
PRZEZ NATURĘ**

**SUPERWYDAJNE**  
dla najbardziej wymagających

IDEAL AP 30 PRO | IDEAL AP 40 PRO  
IDEAL AP 60 PRO | IDEAL AP 80 PRO  
IDEAL AP 100

**BESTSELLERY**

IDEAL AP 15 | IDEAL AP 30 | IDEAL AP 45

**MEDYCZNE**

IDEAL AP 40 | IDEAL AP 100

**POPULARNE**

AEROPRIME Q | AEROPRIME X AUTO

**NAWILŻACZE**

IDEAL AW 40 | IDEAL AW 60 | IDEAL ACC 55

**AKCESORIA**

uchwyty do montażu na ścianie, filtry i inne

**KATALOG 2018/2019**



**OPUS**

**IDEAL**

**aeroprime**



**POLSKA  
bez SMOGU!**



PRYZNANE CERTYFIKATY GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

# Troska o zdrowie to wyzwanie współczesnego człowieka.

**Najważniejsze jest powietrze, którym oddychamy...**

Nic nie zastąpi spaceru w lesie, górskiej wycieczki, odpoczynku na łonie przyrody.

I nic nie jest ważniejsze od powietrza, którym oddychamy.

Jak zadbać o jego czystość w naszych zadymionych miastach?


Jak zabezpieczyć pomieszczenia, w których przebywamy na co dzień,

odpoczywamy, uczymy się? Jak ochronić nasze dzieci przed alergią,

smogiem, wirusami?

**Oczyszczacz powietrza. To odpowiedź!**

# Co to jest oczyszczacz i dlaczego oczyszczanie powietrza jest takie ważne?



Powietrze ma największy udział (74%) we wszystkich substancjach, które codziennie konsumujemy.





■ Praca, sen, TV, komputer  
■ Spacer, sport, jazda, etc.

Do 90% naszego czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń, w których jakość powietrza jest często gorsza niż na zewnątrz.

Oczyszczacz to urządzenie, które eliminuje zanieczyszczenia i cząsteczki stałe, znajdujące się w powietrzu w zamkniętym pomieszczeniu. Efekt zostaje osiągnięty dzięki zastosowaniu szeregu filtrów, powłok antibakteryjnych, jonizatorów oraz lamp UV-C. **Jego skuteczność to prawie 100%!**

Powietrze w pomieszczeniach jest kilkakrotnie bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz; pełne alergenów, pyłu, często zarazków, pleśni, brzydkich zapachów... A przebywamy w nich **większą część czasu!**



## Niewidoczni wrogowie naszego organizmu!

### Klasyfikacja pyłów zawieszonych:

- PM 1** drobinki sadzy, wirusy < średnica 1  $\mu\text{m}$
- PM 2,5** dym, cząsteczki azbestu, bakterie < średnica 2,5  $\mu\text{m}$
- PM 10** kurz, pyłki, pleśń < średnica 10  $\mu\text{m}$

**Oczyszczacz powietrza. Na pomoc Twoim płucom!**

O C Z Y S Z C Z A C Z E | W T W O I M D O M U I B I U R Z E

SPALINY SAMOCHODOWE  
**KURZ**

DYM PAPIEROSOWY

BAKTERIE I WIRUSY

SIERŚĆ ZWIERZĘCA

**ALERGENY**

ZANIECZYSZCZENIA

**PYŁKI**

PLEŚŃ

**SMOOG**



Dla zdrowego  
powietrza  
w pomieszczeniach




Dla pomieszczeń  
o różnej wielkości



Energoszczędne  
i ultraciche



Zatrzymaj inwazję smogu!




AEON Blue® - oznacza skuteczną technologię filtrowania wraz z jonizacją w celu uzyskania w pomieszczeniach naturalnego, zdrowego powietrza.

Najwyższą jakość i skuteczność naszych urządzeń potwierdzają najważniejsze przyznane certyfikaty; w tym ECARF - będący najlepszą rekomendacją dla osób cierpiących na alergię.

**Dla Twojego zdrowia!**

# Powietrze w Polsce jest naprawdę złe...

Szacuje się, że z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera 45 000 osób.



- Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw UE – raport EEP (Europejska Agencja Środowiska)
- Sześć polskich miast znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych w Europie: Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice
- Na terenie Polski w 28 strefach (na 46 wszystkich stref) odnotowuje się okresowe przekroczenia stężeń PM<sub>10</sub> i PM<sub>2,5</sub> (w 16 strefach permanentnie)
- NIK wykazał, że w kontrolowanych miastach w 2013 r. dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało średnio o 500%
- NIK podaje, że w latach 2010–2013 w Polsce przekroczone dopuszczalne poziomy pyłu PM<sub>10</sub> w ponad 75%
- W 2010 r. wskazano, że sektor komunalny ma najwyższy udział rocznej emisji: CO (ponad 60%), PM<sub>10</sub> (ponad 50%), PM<sub>2,5</sub> (blisko 50%), metali ciężkich, węglowodorów aromatycznych i dioksyn (ponad 85%)
- W Warszawie komunikacja odpowiada za 63% wszystkich zanieczyszczeń (Raport NIK, 2014)


Źródło: <http://slideplayer.pl/slide/7535122/>

## Negatywny wpływ pyłu zawieszonego (PM 2,5) na organizm ludzki

Szczególnie narażone są osoby z niewydolnością układu oddechowego i układu krążenia, seniorzy, dzieci oraz kobiety w ciąży



PM<sub>2,5</sub> – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.



## Jak to działa?

### Oczyszczacz posiada zintegrowany system filtracji!

System AEON Blue® to technologiczne rozwiązanie będące odpowiedzią na wyzwania naszych czasów. 6 – stopniowy system oczyszczania powietrza filtruje do 99,97 % niebezpiecznych dla naszego zdrowia substancji:



Wirusy i bakterie



Pyłki



Sierść zwierzęca



Opary chemiczne



Spaliny



Aerozole



Kurz



Zapachy



Dym papierosowy



Chemia budowlana



Pleśń



Drobny pył



- 1 PlasmaWave™**  
Wytwarza ujemne jony powietrza o rewitalizującym działaniu, które dodatkowo wspomagają filtrowanie najdrobniejszych cząstek (<0,3 μm)
- 2 Filtr wstępny**  
Odfiltrowuje z powietrza większe cząstki i jednocześnie zwiększa żywotność filtra HEPA
- 3 Filtr drobnego pyłu HEPA**  
Oczyszcza powietrze aż w 99,97%
- 4 Filtr z węglem aktywnym**  
Skutecznie i trwale absorbuje zapachy, dym tytoniowy i lotne związki organiczne (LZO)
- 5 CleanCel™**  
Powłoka antybakteryjna, która zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów oraz bakterii odpowiedzialnych za wytwarzanie brzydkich zapachów
- 6 OptiFlow**  
Wychwytuje nawet oddalone cząstki pyłu lub dymu i optymalnie rozprowadza świeże powietrze w pomieszczeniu


Pozbądź się alergenów raz na zawsze. Oczyszczyć powietrze w Twoim domu i biurze!




Zadbaj o atmosferę w domu i miejscu pracy. Zapewnij spokojny sen Twojemu dziecku. Chroń tych, których kochasz najbardziej.

## Absorbpcja pyłu:


1. dyfuzja
2. Inercja
3. grawitacja
4. elektrostatyka
5. przyciąganie




## Przekrój i zasada 5-warstwowej filtracji zastosowana w urządzeniach IDEAL AP seria Pro




### Eliminacja bakterii i pleśni w CFU/l powietrza




### Eliminacja pyłków w ppm/l powietrza



### Eliminacja formaldehydu w ppm



### Eliminacja dymu i zapachów stężenia w mg/m<sup>3</sup>



## Jaki model wybrać?

Oferujemy całą gamę urządzeń; od popularnych, w dobrej relacji ceny do jakości, aż po wysoko-wydajne stacje robocze. Użytkownikom indywidualnym polecamy serię **aeroprime**. To niedrogie, w pełni profesjonalne oczyszczacze, które sprawdzą się jako „strażnicy czystości” domowych oraz biurowych pomieszczeń. Urządzenia niemieckiej firmy **IDEAL** to propozycja uniwersalna, dla domu, biura, dużych firm, instytucji publicznych oraz służby zdrowia – najwyższa jakość potwierdzona uznaną marką to najlepsza rekomendacja!



### Wskazówki fachowca:

1. Wybierz urządzenie odpowiednie do metrażu
2. Sprawdź współczynnik oczyszczania
3. Zwróć uwagę na modele dla alergików
4. Szukasz urządzenia do gabinetu lekarskiego?
5. Polecamy BESTSELLERY!
6. Masz najwyższe wymagania techniczne?
7. Czy potrzebujesz dodatkowo nawilżacz?
8. Pytaj o dodatkowe funkcje!

Co to jest współczynnik  
oczyszczania (WO) ?

**WO**  
3-5 x/h

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczenia. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zabezpieczając użytkownikowi zdrowe powietrze.

Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania do powierzchni pomieszczenia (ok. 3–5 x/h).  
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

WSPÓŁCZYNNIK WO		powierzchnia pomieszczenia (m <sup>2</sup> ), przy wysokości 2,5 m														
model	wydajność (m <sup>3</sup> /h)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110
Aeroprime Q	270	7,2	5,4	4,3	<b>3,6</b>	3,1	2,7	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0
Aeroprime X auto	244	6,5	4,9	3,9	<b>3,3</b>	2,8	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9
IDEAL AP 15	170	<b>4,5</b>	3,4	2,7	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
IDEAL AP 30	330	8,8	6,6	5,3	<b>4,4</b>	3,8	3,3	2,9	2,6	2,4	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2
IDEAL AP 45	500	13,3	10,0	8,0	6,7	5,7	5,0	<b>4,4</b>	4,0	3,6	3,3	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8
IDEAL AP 40	480	12,8	9,6	7,7	6,4	5,5	<b>4,8</b>	4,3	3,8	3,5	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	1,7
IDEAL AP 30 Pro	300	8,0	6,0	4,8	4,0	3,4	<b>3,0</b>	2,7	2,4	2,2	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1
IDEAL AP 40 Pro	420	11,2	8,4	6,7	5,6	4,8	4,2	3,7	3,4	<b>3,1</b>	2,8	2,4	2,1	1,9	1,7	1,5
IDEAL AP 60 Pro	600	16,0	12,0	9,6	8,0	6,9	6,0	5,3	4,8	4,4	<b>4,0</b>	3,4	3,0	2,7	2,4	2,2
IDEAL AP 80 Pro	800	21,3	16,0	12,8	10,7	9,1	8,0	7,1	6,4	5,8	5,3	4,6	<b>4,0</b>	3,6	3,2	2,9
IDEAL AP 100	750	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6	7,5	6,7	6,0	5,5	5,0	4,3	3,8	3,3	<b>3,0</b>	2,7
IDEAL ACC 55	220	5,9	4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	<b>1,6</b>	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8



# Do której grupy użytkowników należysz?



## Popularne - oczyszczacze do użytku domowego i biura



### Przeznaczenie:

- rodziny
- pokoje dziecięce
- alergicy
- osoby z chorobami układu oddechowego
- osoby posiadające zwierzęta domowe (modele na każdą kieszeń)

Dom jest najważniejszy! Zdrowie domowników, czystość, higiena. Czy można zabezpieczyć się przed alergią, astmą, coroczną falą przeziębień, grypy? A co z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi? Przynoszą do domu szczęście, ale i tumanu kurzu i brudu po spacerach... No i ta sierść, naskórek, powodujące alergię.

Oczyszczacze **AEROPRIME** rozwiążą nasze problemy! Niezauważone wśród innych mebli będą robić swoje - oczyszczają i jonizują powietrze.

## Bestsellery - oczyszczacze polecane przez użytkowników



### Przeznaczenie:

- dom, biuro
- sale konferencyjne
- alergicy
- restauracje, kluby, palarnie
- gabinety lekarskie, apteki
- gabinety dentystyczne
- hotele, salony SPA, siłownie
- przychodnie weterynaryjne (modele uniwersalne)

Niezbędne urządzenia w Twoim biurze? Oczywiście komputer, drukarka, niszczarka. Od teraz także oczyszczacz powietrza! Nie dość, że zapewni perfekcyjną czystość, zadba również o neutralny zapach. Nie każdy toleruje tak charakterystyczne i "nie do usunięcia" pozostałości dymu tytoniowego czy perfum. Teraz Ty i Twoi klienci możecie czuć się komfortowo.

Jeszcze większe wymagania stawiamy miejscom publicznym. Czekając w poczekalni, wybierając się do gabinetu lekarskiego czy na wizytę u dentysty, mamy dość stresu... **BESTSELLERY IDEAL** zapewnią nam czystość i komfort!

## Premium - dla najbardziej wymagających



### Przeznaczenie:

- wszystkie wymienione w pozostałych grupach, które wymagają spełnienia najwyższych standardów czystości powietrza (naturalną rekomendacją dla oczyszczaczy Premium będą placówki służby zdrowia i obiekty użyteczności publicznej)

Wszystkie urządzenia IDEAL - jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się doskonałymi parametrami pracy; jednak w każdej ofercie możemy wyróżnić liderów jakości. Oczyszczacze **PREMIUM** spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Są ultraciche i wydajne (rekomendowane do bardzo dużych pomieszczeń) a ich obsługa wyjątkowo komfortowa - dzięki zastosowaniu technologii wi-fi umożliwiającej sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie. Niemiecka jakość, nowoczesny design i możliwość indywidualizacji (wymiennej pokrowiec) oraz najlepszy w swojej klasie filtr firmy **FREUDENBERG** czynią z tych urządzeń niekwestionowaną elitę. Chcesz wybrać najlepiej? Wybierz **PREMIUM!**

## Medyczne - urządzenia dla służby zdrowia i sektora publicznego



### Przeznaczenie:

- szkoły, przedszkola i żłobki
- alergicy
- sale wykładowe
- przychodnie lekarskie
- laboratoria
- szpitale
- instytucje publiczne (modele specjalistyczne)

Badanie pokazuje, że zapewnienie czystości powietrza w instytucjach publicznych ma też wymiar ekonomiczny. Smog, słaba jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych, przedszkolach, szkołach a nawet w szpitalach to dodatkowe koszty zwolnień lekarskich na leczenie alergii, chorób zakaźnych czy nawet zwykłych przeziębień. Do tego spadek produktywności i komfortu pracy.

Ciesz się faktem, że wzrasta świadomość, pojawiają się programy dofinansowania zakupu oczyszczaczy dla placówek publicznych i służby zdrowia. Proponujemy **IDEAL**-ne rozwiązania!

## Nawilżacze - urządzenia wysokowydajne z funkcją oczyszczania



### Przeznaczenie:

- wszystkie wymienione o podniesionym standardzie dodatkowych parametrów powietrza (nawilżanie)
- alergicy
- gabinety kosmetyczne
- obiekty „Resort & SPA” (modele specjalistyczne)

Troska o czyste powietrze to element kultury ekologicznej. Już nie mówimy, że kominy są, więc muszą dymić. Smog stał się codziennością naszych miast, a walka z nim, ogólnonarodowym wyzwaniem. Coraz bardziej cenimy "wyjazdy za miasto", szukamy miejsc nieskażonych cywilizacją i jej negatywnym - dosłownie trującym - wpływem. Modne stają się obiekty SPA, które oferują nie tylko komfort wypoczynku, ale zapewniają najwyższe standardy higieny, zdrowego żywienia i atmosfery.

Oczyszczacze **IDEAL** z funkcją nawilżania doskonale sprawdzają się jako elementy wyposażenia takich obiektów.

# Oczyszczacze o jakich marzysz!

Oferujemy pełną gamę urządzeń.

Podział na poszczególne grupy będzie pomocny przy wyborze; zakres zastosowań jest jednak tak szeroki, że każde z urządzeń sprawdzi się w postawionej roli. Popularne oczyszczacze mogą już wkrótce dołączyć do grona bestsellerów, wszystkie modele profesjonalne spełniają restrykcyjne normy higieniczne. Nowoczesne wzornictwo to niekwestionowany wyróżnik urządzeń IDEAL.

Na pewno wybierzesz DOBRZE!



IDEAL  
AP 45

bestsellery

IDEAL  
AP 30

IDEAL  
AP 15

IDEAL  
AP 60 Pro

dla najbardziej  
wymagających



IDEAL  
AP 80 Pro

IDEAL  
AP 40



medyczny

IDEAL  
AP 100

superwydajny!  
100 m<sup>2</sup>



z nawilżaczem

IDEAL  
ACC 55



nawilżacze

IDEAL  
AW 60



IDEAL  
AW 40



IDEAL  
AP 30 Pro

NOWOŚĆ

IDEAL  
AP 40 Pro



NOWOŚĆ

aeroprime  
X auto




popularne

aeroprime Q



# OCZYSZCZACZE | POPULARNE

Wielostopniowy system filtracji zapewnia perfekcyjną ochronę czystości powietrza w Twoim domu!



## Zakres ochrony:



Kurz



Wirusy i bakterie



Zapachy



Chemia budowlana



Sierść zwierzęca



Pyłki



Aerozole



Opary chemiczne



Spaliny samochodowe



Dym papierosowy



Drobny pył



Pleśń



Wysoka wydajność!



ULTRA CICHE

Nie zbudzą Twojego dziecka...

### Parametry techniczne (dla wersji Q):

- wielkość pomieszczenia: ok. 20-35 m<sup>2</sup>
- współczynnik oczyszczania: 3,6 (dla 30 m<sup>2</sup>)
- wydajność: 78 m<sup>3</sup>/h, 178 m<sup>3</sup>/h, 270 m<sup>3</sup>/h
- napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- maksymalna moc znamionowa: 55 W
- wentylator: 3 prędkości
- poziom hałasu: 30 dB (L), 45 dB (M), 55 dB (H)
- światło ultrafioletowe (UV): długość fali: 254 nanometry
- żywotność lampy: około 20 000 godz.
- waga netto/brutto: 4,4 kg / 5,2 kg
- wymiary (W x S x G): 410 x 323 x 185 mm



AEROPRIME Q

35 m<sup>2</sup>

WO

3,6 x/h



## STRAŻNICY CZYSTOŚCI w Twoim domu i w biurze!



AEROPRIME Q  
cena: **469,-**

AEROPRIME X AUTO  
cena: **537,-**

POPULARNE

GWARANCJA  
2 LATA  
OCZYSZCZACZE OPUS

Wydajne i ekonomiczne oczyszczacze powietrza **do użytku domowego i małych biur**. Urządzenia posiadają nowatorski system oczyszczania będący połączeniem filtra HEPA, eliminującego alergeny oraz filtra węglowego, odpowiedzialnego za usuwanie nieprzyjemnych zapachów. **Dodatkowo zastosowano technologię wykorzystującą światło ultrafioletowe (UV-C), co poszerza zakres niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.** Oczyszczacze pełnią też funkcję JONIZATORÓW co sprawia, że jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku naturalnym. Dzięki zastosowaniu trybu AUTO (model w wersji X AUTO) - proces czyszczenia dokonuje się samoczynnie: urządzenie reguluje poziom prędkości wentylatora w oparciu o czujnik jakości powietrza.

### Wyposażenie oczyszczacza:

- filtr wstępny (wytłupa pyłki i alergeny)
- filtr z wsadem z węgla aktywnego (absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe opary)
- filtr HEPA (wytłupa 99,5% cząstek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów)
- światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)

#### System PCO:

Gdy fotokatalizator - dwutlenek tytanu (TiO<sub>2</sub>) absorbuje promieniowanie ultrafioletowe (UV), wytwarza się gazowy wodór i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają usuwać lotne związki organiczne (VOC) i nieprzyjemne zapachy oraz niszczą drobnoustroje chorobotwórcze

#### Jonizator:

Ujemne jony poprawiają jakość powietrza przez łączenie się z pyłem lub reagowanie z cząsteczkami powodującymi nieprzyjemne zapachy osadzonymi na ścianach.

Bardzo wiele ujemnych jonów występuje w naturalnych otoczeniach takich jak wodospady lub lasy.

W tym przypadku ujemne jony zbliżają jakość powietrza w pomieszczeniu do środowiska naturalnego.

### Panel sterowania:

- przycisk zasilania
- przełącznik trybów AUTO/SLEEP (uśpienie) (w wersji AEROPRIME X AUTO)
- 3 - stopniowa regulacja prędkości wentylatora
- zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
- timer (regulacja czasu pracy)

### • Możliwość mocowania na ścianie!



### Parametry techniczne (dla wersji X AUTO):

- wielkość pomieszczenia: ok. 20-35 m<sup>2</sup>
- współczynnik oczyszczania: 3,3 (dla 30 m<sup>2</sup>)
- wydajność: 67 m<sup>3</sup>/h, 153 m<sup>3</sup>/h, 244 m<sup>3</sup>/h
- napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- maksymalna moc znamionowa: 50 W
- wentylator: 3 prędkości
- poziom hałasu: 30 dB (L), 45 dB (M), 55 dB (H)
- światło ultrafioletowe (UV): długość fali: 254 nanometry
- żywotność lampy: około 20 000 godz.
- waga netto/brutto: 4,8 kg / 5,6 kg
- wymiary (W x S x G): 428 x 389 x 160 mm
- czujnik jakości powietrza

WO  
3,3 x/h

35 m<sup>2</sup>



HEPA  
FILTER



AEROPRIME X AUTO

# OCZYSZCZACZE | W TWOIM DOMU I BIURZE

IDEAL AP 15	IDEAL AP 30	IDEAL AP 45	BESTSELLERY
cena: 1.269,-	cena: 1.449,-	cena: 1.809,-	

## Polecane dla alergików!

### Cechy wspólne oczyszczaczy AP 15 / 30 / 45:

- filtry: wstępny, True HEPA (H13), filtr z węglem aktywnym
- system PlasmaWave™ - jonizacja powietrza
- system przeciwbakteryjny CleanCel™
- wentylator (4 poziomy prędkości)
- tryb automatyczny
- wskaźnik jakości powietrza
- czujniki jakości powietrza
- wskaźnik konieczności wymiany filtra

Oczyszczacze powietrza rekomendowane do domów, małych lub średnich biur, przychodni i specjalistycznych gabinetów (zależnie od wybranego modelu). Posiadają zintegrowany system filtrów: AEON Blue®, filtr wstępny, filtr dokładny True HEPA (H13) oraz jonizator PlasmaWave®. Filtry bardzo skutecznie usuwają 99,97% zanieczyszczeń; zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy, bakterie jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy. Ponadto, powietrze jest nasycone jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenia cechuje energooszczędność oraz cicha praca. W zestawie pilot zdalnego sterowania.

**GWARANCJA 2 LATA**  
OCZYSZCZACZE IDEAL



• **Możliwość mocowania na ścianie!**

## BESTSELLERY!

AP 45  
70 m<sup>2</sup>

AP 30  
45 m<sup>2</sup>

AP 15  
25 m<sup>2</sup>

**WO 4,5 x/h**

HEPA FILTER | carbon | CLEAN CEL | Plasma Wave | Jonizator | 800V

AI-HAM VERIFIDE

ECARF Allergy-friendly Quality Tested

BEZ SZKODLIWEGO OZONU

AEON Blue Technology

HYGIENE TESTED Certified for German medical Sector

parametry techniczne	AP 15	AP 30	AP 45
wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> )	25	45	70
współczynnik oczyszczania	4,5 (dla 15 m <sup>2</sup> )	4,5 (dla 30 m <sup>2</sup> )	4,5 (dla 45 m <sup>2</sup> )
wydajność	40 - 170 m <sup>3</sup> /h	65 - 330 m <sup>3</sup> /h	85 - 500 m <sup>3</sup> /h
zasilanie:	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
moc* [W]	4 / 6 / 10 / 40	4 / 10 / 25 / 60	11 / 20 / 40 / 110
poziom hałasu* [dB (A)]	26 / 35 / 43 / 52	26 / 35 / 46 / 55	27 / 38 / 50 / 60
wymiary (W x S x G) mm	470 x 350 x 210	550 x 415 x 220	650 x 440 x 260
waga netto (kg)	6	7	8



IDEAL AP 40  
cena: 1.809,-

MEDYCZNY

GWARANCJA  
2 LATA  
OCZYSZCZACZE IDEAL

★★★★★  
ECARF  
Allergy-friendly  
Quality Tested

Profesjonalny oczyszczacz powietrza wyposażony w pełny zestaw filtrów serii AP. Dodatkowa powłoka antybakteryjna CleanCel® i filtr mikrobiologiczny PM 2,5 a także zwiększona moc urządzenia, zapewniają pełną ochronę dużym powierzchniom (do 60 m<sup>2</sup>) o podniesionym standardzie higienicznym. To pozwala zarekomendować AP 40 jako oczyszczacz medyczny - do zastosowania w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, przychodniach i szpitalach.

## Cechy i wyposażenie oczyszczacza AP 40

- **filtr mikrobiologiczny PM 2,5**
- przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA (H13) (99,97%)
- antyzapachowy filtr węglowy
- kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
- ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- funkcja PlasmaWave® - jonizacja powietrza
- wentylator (5 poziomów prędkości)
- wysokiej jakości panel dotykowy
- niskie zużycie energii i cicha praca
- tryby pracy: nocny / automatyczny
- wygodny czasomierz
- wskaźnik jakości powietrza
- świetlna sygnalizacja wymiany filtra
- czujniki gazu, pyłu i zapachu



WO  
4,8 x/h

60 m<sup>2</sup>



parametry techniczne	AP 40	AP 100
wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> )	60	100
współczynnik oczyszczania	4,8 (dla 40 m <sup>2</sup> )	3 (dla 100 m <sup>2</sup> )
wydajność	do 480 m <sup>3</sup> /h	do 750 m <sup>3</sup> /h
zasilanie:	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
moc* [W]	5 / 8 / 13 / 28 / 90	10 / 21 / 41 / 82 / 200
poziom hałasu* [dB (A)]	28 / 30 / 35 / 44 / 56	29 / 34 / 41 / 48 / 56
wymiary (W x S x G) mm	600 x 415 x 245	1010 x 430 x 430
waga netto (kg)	8,5	26

Wszystkie modele z rodziny AP posiadają certyfikat najwyższej jakości w przeciwdziałaniu alergii!



IDEAL AP 100

WYSOKOWYDAJNY

cena: 7.292,15

GWARANCJA  
2 LATA  
OCZYSZCZACZE IDEAL

★★★★★  
ECARF  
Allergy-friendly  
Quality Tested



Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości aż do 100 m<sup>2</sup>. Urządzenie wyposażone w wysokowydajny system filtracyjny, ekran dotykowy LCD, połączenie WLAN + aplikację do zdalnej kontroli urządzenia.

## Cechy i wyposażenie oczyszczacza AP 100

- **filtr mikrobiologiczny PM 2,5**
- przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA (H13) i antyzapachowy filtr węglowy
- kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
- ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- funkcja PlasmaWave® - jonizacja powietrza
- wentylator (5 poziomów prędkości)
- wysokiej jakości panel dotykowy
- niskie zużycie energii i cicha praca
- tryby pracy: nocny / automatyczny oraz wygodny czasomierz
- wskaźnik jakości powietrza i świetlna sygnalizacja wymiany filtra
- czujniki gazu, pyłu i zapachu
- kółeczka

WO  
3,0 x/h

100 m<sup>2</sup>



# O CZYSZCZACZE | W TWOIM DOMU I BIURZE

IDEAL AP 30 PRO  
cena: **1.989,-**

IDEAL AP 40 PRO  
cena: **2.439,-**

PROFESJONALNE  
Made in Germany

GWARANCJA  
**2 LATA**  
OCZYSZCZACZE IDEAL

★★★★★  
**ECARF**  
Allergy-friendly  
Quality Tested

**HYGIENE TESTED**  
Certified for German  
Medical Sector

Oczyszczacze powietrza IDEAL AP 30 i 40 PRO swoją budowę zawdzięczają nowatorskiemu, pięciowarstwowemu filtrowi 360° niemieckiej firmy **Freudenberg**. W skład kasety wchodzi warstwy: wstępne, węglowe i filtr zasadniczy HEPA. System filtracji odpowiada wysokiej klasie H14! Dzięki zastosowaniu specjalnego proszku, powierzchnia węgla aktywnego w całej kasety wynosi aż 740 000 m<sup>2</sup>. Filtr zapewnia czyste powietrze w blisko 100%. Oczyszczacze są zdumiewająco ciche (już od 16 dB!), więc doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach, w których cisza jest szczególnie wymagana (przedszkola, sypialnie, biura, pokoje dziecięce itp.). Wysoką skuteczność urządzeń względem alergenów wziewnych potwierdza przyznany certyfikat ECARF. Rekomendujemy je również do stosowania w pomieszczeniach medycznych (certyfikat Institut Schwarzkopf).

Wszystkich użytkowników ucieszy niski pobór energii (niższy od energooszczędnej żarówki). Urządzenia są ręcznie składane i sprawdzane na specjalnej stacji testowej w fabryce Krug & Priester w Niemczech.

## Cechy oczyszczaczy AP 30 PRO | AP 40 PRO

- 5 warstwowy filtr 360°
  - wentylator niemieckiej firmy **ebmpapst**; 5 poziomów wydajności: nocny / 1 / 2 / 3 / turbo
  - **(3-stopniowa regulacja poziomu wydajności dla poziomów 2 i 3 przy użyciu aplikacji mobilnej)**
  - tryb AUTO (poziom wydajności bazujący na wskazaniach czujników jakości powietrza (czujniki: pyłów, gazu i zapachu)
  - wi-fi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
  - wskaźnik wymiany filtra
  - wskaźnik jakości powietrza
  - niskie zużycie energii i ultra cicha praca
  - pokrowiec na filtr (AP 40 PRO)
  - pilot (AP 40 PRO)
- **Dla najbardziej wymagających: ULTRAWYDAJNY Filtr HEPA 360°**



40 m<sup>2</sup>

**WO**  
4,0 x/h

AP 30 PRO



AP 40 PRO


55 m<sup>2</sup>

**WO**  
4,2 x/h

## Pobierz aplikację, ustaw parametry oczyszczania... i możesz spać spokojnie!



- **minimalistyczny, modny design!**
- **regulacja wydajności w trybie średnim i wysokim**
- **chip pamięci z historią filtra**



- **5 warstwowy filtr węglowy firmy**

 **MADE IN GERMANY**

 **FREUDENBERG**  
INNOVATING TOGETHER



**IDEAL AP 60 PRO**  
**IDEAL AP 80 PRO**

**PROFESJONALNE**  
 Made in Germany

**GWARANCJA  
 2 LATA**  
 OCZYSZCZACZE IDEAL

**★★★★★**  
**ECARF**  
 Allergy-friendly  
 Quality Tested

**HYGIENE  
 TESTED**  
 Certified for German  
 medical Sector

Profesjonalne oczyszczacze powietrza wyposażone w pięciowarstwowy filtr **Freudenberg 360° (H14)**, który usuwa do 99,99% zanieczyszczeń; m.in. pył zawieszony, benzopiren, pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej w urządzeniach można kontrolować wszystkie funkcje i tryby pracy. W trybie automatycznym korzystają z inteligentnych, osobnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymują wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowują poziom mocy do warunków otoczenia. Oczyszczacze wyposażone w inteligentny panel sterowania z czasomierzem, wyświetlający funkcje i tryby pracy oraz informujący o konieczności wymiany filtra.

AP 60 PRO

**80 m<sup>2</sup>**

**WO**  
**4,5 x/h**



## Cechy oczyszczaczy AP 60 PRO | AP 80 PRO

- filtry: wstępny, filtr HEPA (H14), filtr z węglem aktywnym, filtr 360°
- wentylator niemieckiej firmy **ebmpapst**; 5 poziomów wydajności: nocny / 1 / 2 / 3 / turbo
- **(3-stopniowa regulacja poziomu wydajności dla poziomów 2 i 3 przy użyciu aplikacji mobilnej)**
- tryb AUTO (poziom wydajności bazujący na wskazaniach czujników jakości powietrza (czujniki: pyłów, gazu i zapachu)
- wi-fi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
- wskaźnik wymiany filtra
- wskaźnik jakości powietrza
- niskie zużycie energii i ultra cicha praca
- pilot zdalnego sterowania
- stalowa obudowa
- podstawa z kółeczkami (wyposażenie dodatkowe)
- uchwyt do montażu na ścianie (wyposażenie dodatkowe)

• **Dla najbardziej wymagających:  
 ULTRAWYDAJNY Filtr HEPA 360°**

**FREUDENBERG**  
 INNOVATING TOGETHER

AP 80 PRO

**WO**  
**4,0 x/h**

**100 m<sup>2</sup>**

**PRO**  
 znaczy  
 najlepszy!

Pilot  
 zdalnego sterowania



Panel sterowania



Podstawa pod oczyszczacz z kółeczkami



Uchwyt  
 do montażu na ścianie



parametry techniczne	AP 30 PRO					AP 40 PRO					AP 60 PRO					AP 80 PRO					
wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> )	40					55					80					100					
współczynnik oczyszczania	4,0 (dla 30 m <sup>2</sup> )					4,2 (dla 40 m <sup>2</sup> )					4,5 (dla 60 m <sup>2</sup> )					4,5 (dla 80 m <sup>2</sup> )					
wydajność	tryb pracy	nocny	1	2	3	turbo	nocny	1	2	3	turbo	nocny	1	2	3	turbo	nocny	1	2	3	turbo
	m <sup>3</sup> /h	50	70	90	130	300	50	70	90	130	420	40	125	180	300	600	70	150	220	350	800
moc* [W]	5	6	>7	>9	30	5	6	>7	>9	75	6	9	>12	>23	90	6	10	>14	>30	175	
poziom hałasu [dB (A)]	16,7	18,5	>23,6	>33	54,2	16,7	15,5	>23,6	>33	61,7	16,5	26,5	>33,6	>42,9	56,6	18,7	28,8	>37,3	>46,7	63,4	
zasilanie:	220-240 V, 50/60 Hz					220-240 V, 50/60 Hz					220-240 V, 50/60 Hz					220-240 V, 50/60 Hz					
wymiary (W x S x G) [mm]	398 x 255 x 298					398 x 255 x 298					668 x 468 x 275					668 x 468 x 275					
waga netto [kg]	3,6					3,6					15					15					



IDEAL AW 40

NAWILŻACZ

CENA: 1.729,-

GWARANCJA  
2 LATA  
OCZYSZCZACZE IDEAL

Kompaktowy nawilżacz powietrza z funkcją oczyszczania, to IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego. System Ionic Silver Stick® dzięki wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów srebra zapewnia kontrolę nad jakością wody. Filtr wodny skutecznie usuwa z powietrza takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy nieprzyjemne zapachy. Dzięki wbudowanemu higrostatowi możliwe jest ustawienie i utrzymanie zadanej wilgotności powietrza w zakresie od 30 do 70%.

## Cechy oczyszczacza AW 40

- do pomieszczeń o powierzchni do 40 m<sup>2</sup>
- wydajność: 300 g/h
- pojemność pojemnika na wodę: 7 litrów
- System Ionic Silver Stick®
- tryby pracy (dzień / noc)
- świetlna sygnalizacja wymiany filtra i niskiego poziomu wody w zbiorniku
- panel dotykowy z cyfrowym wyświetlaczem wilgotności
- automatyczny tryb czyszczenia

(pozostałe parametry w tabeli porównawczej)

40 m<sup>2</sup>



IDEAL AW 60

NAWILŻACZ Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA

CENA: 2.129,-

GWARANCJA  
2 LATA  
OCZYSZCZACZE IDEAL

Nawilżacz powietrza i oczyszczacz w jednym kompaktowym urządzeniu, rekomendowany do dużych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń podlegającym restrykcyjnym wymogom jakości powietrza i wilgotności. Trójpoziomowy system oczyszczania i nawilżania powietrza wraz z połączonym systemem filtracyjnym (filtr HEPA + antyzapachowy filtr węglowy) oraz dodatkową ochroną antybakteryjną (technologia CleanCel® z funkcją PlasmaWave®) to niekwestionowane atuty tego modelu! Urządzenie polecane dla alergików.

## Cechy oczyszczacza AW 60

- do pomieszczeń o powierzchni do 60 m<sup>2</sup>
- wydajność: 500 g/h
- prędkość wentylatora: 4 poziomy (niski, średni, wysoki oraz turbo)
- pojemność pojemnika na wodę: 5 litrów
- filtry: True HEPA, z węglem aktywnym, wodny
- system PlasmaWave™ - jonizacja powietrza
- system przeciwbakteryjny CleanCel™
- tryb automatyczny
- wskaźnik jakości powietrza
- świetlna sygnalizacja wymiany filtra

(pozostałe parametry w tabeli porównawczej)



60 m<sup>2</sup>



IDEAL ACC 55

OCZYSZCZACZ I NAWILŻACZ

CENA: 2.639,-

GWARANCJA  
2 LATA  
OCZYSZCZACZE IDEAL

IDEAL ACC 55 to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. System Ionic Silver Stick®, zapewnia kontrolę nad jakością wody dzięki wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów srebra. Filtr wodny skutecznie usuwa z powietrza takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy nieprzyjemne zapachy. Posiada dodatkowy pojemnik na olejki eteryczne dzięki czemu wzbogaca powietrze o przyjemne zapachy. Urządzenie pracuje w trzech trybach: niski, średni i wysoki. ACC 55 pomoże stworzyć komfortową atmosferę relaksu i wypoczynku, tak ważną w obiektach typu „wellness & spa”.

## Cechy oczyszczacza ACC 55

- do pomieszczeń o powierzchni do 55 m<sup>2</sup>
- wydajność: 250 g/h
- pojemność pojemnika na wodę: 8,4 litra
- filtry: True HEPA 99,97 %, z węglem aktywnym, wodny
- system Ionic Silver Stick®

(pozostałe parametry w tabeli porównawczej)

55 m<sup>2</sup>

WO  
1,4 x/h



### OCZYSZCZACZE POWIETRZA AEROPRIME

Model	powierzchnia pomieszczenia	joni-zacja	tryb auto-matyczny	system filtrów	pozostałe parametry i akcesoria	moc* [W] (różne tryby pracy)	poziom hałasu [dB]*	wymiary (W x S x G) [mm]	cena netto w PLN
Aero-prime Q	35 m <sup>2</sup>	•	-	filtr wstępny, filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym, system PCO, UV-C, jonizator	timer, przełącznik trybów pracy, wentylator (3 prędkości), światło UV-C 254 nm, zintegrowany włącznik lampy UV i jonizatora	maks. 55	30/45/55	410 x 323 x 185	469,-
Aero-prime X AUTO	35 m <sup>2</sup>	•	•	filtr wstępny, filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym, system PCO, UV-C, jonizator	timer, tryb nocny, przełącznik trybów pracy oraz AUTO, wentylator (3 prędkości), światło UV-C 254 nm, zintegrowany włącznik lampy UV i jonizatora, pilot	maks. 50	30/45/55	428 x 389 x 160	537,-

### OCZYSZCZACZE POWIETRZA IDEAL

AP 15	25 m <sup>2</sup>	•	•	filtr wstępny, filtr HEPA, (H13) filtr z węglem aktywnym, powłoka CleanCel™, jonizacja powietrza	pilot, automatyczny tryb nocny, bardzo wysoka wydajność usuwania nieprzyjemnych zapachów, możliwy montaż na ścianie (uchwyt wraz z zabezpieczeniem antykradzieżowym - opcja)	4/6/10/40	26/35/43/52	470 x 350 x 210	1.269,-
AP 30	45 m <sup>2</sup>	•	•			4/10/25/60	26/35/46/55	550 x 415 x 220	1.449,-
AP 45	70 m <sup>2</sup>	•	•			11/20/40/110	28/30/35/44/56	600 x 415 x 245	1.809,-
AP 40	60 m <sup>2</sup>	•	•	filtr wstępny, filtr mikrobiologiczny filtr HEPA (H13), filtr z węglem aktywnym, powłoka CleanCel™, jonizacja powietrza	timer, automatyczny tryb nocny, system trzech inteligentnych czujników jakości powietrza, automatycznie zamykana wylot powietrza, gdy urządzenie jest wyłączone, blokada panelu sterowania	5/8/13 /28/90	27/38/50/60	650 x 440 x 260	1.809,-
AP 30 PRO	40 m <sup>2</sup>	•	•	filtr wstępny, filtr True HEPA 360° (H14), filtr z węglem aktywnym	wentylator (5 prędkości), łączność WiFi, aplikacja mobilna, czujniki pyłków, gazu i zapachu, wskaźniki: jakości powietrza i wymiany filtra, pokrowiec (opcja)	5/6/7/9/30	17/18/24/33/54	398 x 255 x 298	1.989,00
AP 40 PRO	55 m <sup>2</sup>	•	•			5/6/7/9/75	17/15/24/33/62		2.439,00
AP 60 PRO	80 m <sup>2</sup>	-	•	filtr wstępny, filtr True HEPA 360° (H14), filtr z węglem aktywnym	timer, automatyczny tryb nocny, system trzech inteligentnych czujników jakości powietrza, potężny tryb TURBO, niskie zużycie energii, ultra cicha praca, pilot zdalnego sterowania	6/9/12/23/90	16/26/34/43/57	668 x 468 x 275	3.889,-
AP 80 PRO	100 m <sup>2</sup>	-	•			6/10/14/30/175	19/29/37/47/63		4.429,-
AP 100	100 m <sup>2</sup>	•	•	filtr wstępny, filtr mikrobiologiczny, dwa filtry HEPA (H13), filtr z węglem aktywnym, powłoka CleanCel™, jonizacja powietrza	timer, automatyczny tryb nocny, system czterech inteligentnych czujników - trzy czujniki powietrza i jeden czujnik światła, zdalna obsługa dzięki aplikacji mobilnej „IDEAL Air” na systemy iOS i Android, kolorowy i dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4", kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia	10/21/41 /82/200	29/34/41/48/56	1010 x 430 x 430	7.292,15
AW 40	40 m <sup>2</sup>	-	•	filtr wodny, Ionic Silver Stick® - antybakteryjne działanie jonów srebra	tryb nocny, czujnik światła, wyświetlacz, kontrola nawilżenia powietrza, wskaźnik poziomu wody, wskaźnik poziomu nawilżenia powietrza	10/16	< 25 (A)	407 x 323 x 336	1.729,-
AW 60	60 m <sup>2</sup>	•	•	filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym, powłoka CleanCel™, jonizacja powietrza	timer, tryb nocny, panel dotykowy, blokada klawiszy, wskaźnik poziomu wody, wskaźnik poziomu nawilżenia powietrza	5/7/9/18	30/30/38/45	450 x 345 x 345	2.129,-
ACC 55	55 m <sup>2</sup>	-	-	filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym, Ionic Silver Stick® - antybakteryjne działanie jonów srebra	tryb nocny, osobny zbiornik na olejki eteryczne	22/25/34	< 31 (A)	600 x 550 x 330	2.639,-

\* wartości dotyczą odpowiednich trybów 1 - urządzenia na zamówienie, o cenę pytaj sprzedawcę,

#### Akcesoria do oczyszczaczy

Filtr do AeroPrime Q (zdz. 2)	139,-
Filtr do AeroPrime X Auto (zdz. 2)	149,-
Filtr Combi do AW 60	189,28
Filtr mikrobiologiczny do AP 100	209,-
Filtr z węglem aktywnym ACC 55	219,-
Filtr HEPA AP 100	429,-
Filtr HEPA ACC 55	319,-

Zestaw filtrów AP 40	629,-
Filtr węglowy do AP 100	629,-
Kaseta ewaporacyjna ACC 55	139,-
Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 15 (zdz. 3)	319,93
Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 30 (zdz. 3)	358,80
Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 45 (zdz. 3)	445,-
Filtr Combi 360° do AP 30 Pro / AP 40 Pro	449,-
Pokrowiec dekoracyjny do AP30/40PRO; kolory: antracyt, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski (zdz. 1)	90,-

Filtr Combi 360° do AP 60 Pro / AP 80 Pro (zdz. 4)	755,-
Odkamieniacz AW 40 / ACC 50	59,-
Elektroda z jonami srebra (ISS) AW 40 / ACC 55	139,-
Zamykana podstawa do zawieszania AP 15 (zdz. 5)	139,-
Zamykana podstawa do zawieszania AP 30 (zdz. 5)	149,-
Zamykana podstawa do zawieszania AP 45 (zdz. 5)	159,-
Podstawa do zawieszania AeroPrime X Auto	99,-
Wózek do AP 60 Pro / AP 80 Pro	220,-
Uchwyt do mocowania na ścianie AP 60 Pro / AP 80 Pro	175,-

